

Idoneità oppure esclusione temporanea o permanente.

Questo documento è puramente informativo,
sarà cura del dottore prima della donazione di convalidare l' idoneità al prelievo.

Soggiorni all'Estero.

- Soggiorno nel Regno Unito tra il 1980 e il 1996 per più di sei mesi cumulativi – **Esclusione Permanente.**
- Trasfusione di sangue nel Regno Unito dopo il 1980 - **Esclusione Permanente.**

Malattie allergiche.

- Allergie asintomatiche. – **Idoneo.**
- Allergie sintomatiche. – **Idoneità previa valutazione medica.**
- Allergia a farmaci in forma grave. – **Esclusione per 1 anno dall' ultima esposizione.**
- Allergia alla penicillina. – **Esclusione per 1 anno dall' ultima esposizione.**
- Asma asintomatica. – **Esclusione per 1 mese dall' ultimo episodio.**
- Asma sintomatica. - **Esclusione Permanente.**

Gravidanza in atto.

- Interruzione di gravidanza. – **Esclusione temporanea per 6 mesi dopo l' interruzione.**
- Puerperio. – **Esclusione temporanea per 1 anno dal termine della gravidanza.**
- Allattamento. – **Esclusione temporanea per 6 mesi dal termine dell' allattamento.**

Terapie farmacologiche.

- Antiaritmici. – **Esclusione temporanea finché perdurano le condizioni che hanno determinato le condizioni.**
- Antibiotici. – **Esclusione temporanea per 7 giorni dal termine della terapia.**
- Antinfiammatori. – **Esclusione temporanea per 7 giorni dal termine della terapia.**
- Antipertensivi. – **Valutazione caso per caso .**
- Cortisonici. – **Esclusione temporanea per 15 giorni dal termine dell' assunzione.**
- Acitretina. – **Esclusione temporanea per 1 anno dal termine dell' assunzione.**
- Finasteride. – **Esclusione temporanea per 2 mesi dal termine dell' assunzione.**
- Psicofarmaci. – **Sospensione durante l'assunzione, riammissione previa valutazione medica.**

Esposizione a rischio di contagio di epatiti o altre virosi trasmissibili.

- Agopuntura sotto controllo medico con metodica sterile(ago monouso). – **Esclusione temporanea per 48 ore dal termine della seduta.**
- Agopuntura, tatuaggi e piercing. – **Esclusione temporanea per 4 mesi dall' ultima esposizione al rischio.**
- Conviventi con soggetti HbsAg positivi (se non vaccinati). – **Esclusione temporanea per 4 mesi dall' ultima esposizione al rischio.**
- Partner sessuali di anti-HCV positivi o di soggetti HbsAg positivi e HIV positivi. – **Esclusione temporanea per 4 mesi dall' ultima esposizione al rischio.**
- Rapporti sessuali con persone infette o a rischio di infezione da HBV,HCV,HIV. – **Esclusione temporanea per 4 mesi dall' ultima esposizione al rischio.**
- Rapporti sessuali occasionali a rischio di trasmissione di malattie infettive. – **Esclusione temporanea per 4 mesi dall' ultima esposizione al rischio.**
- Contatto con liquidi biologici. – **Esclusione temporanea valutata dal medico.**

- Spruzzo di sangue sulle mucose o lesioni da ago. – Esclusione temporanea per 4 mesi dall'ultima esposizione al rischio.
- Cure odontoiatriche di minore entità da parte del dentista o odontoigienista. – Esclusione temporanea per 48 ore dall'ultima esposizione al rischio.
- Estrazioni dentarie ed analoghi e devitalizzazioni. – Esclusione temporanea per 1 settimana dall'ultima esposizione al rischio.
- Diagnostica endoscopica. – Esclusione temporanea per 4 mesi dall'indagine.
- Interventi chirurgici minori. – Esclusione temporanea per 1 settimana dall'intervento e comunque a completa guarigione delle ferite conseguenti l'atto chirurgico.
- Interventi chirurgici maggiori. – Esclusione temporanea per 4 mesi dall'intervento.
- Personale sanitario non in corso di esposizione. – Idoneo
- Pregressa epatite C. – Esclusione Permanente.
- Pregressa epatite B. – Esclusione Permanente eccetto persone divenute HbsAg negative, HbsAb positive con test NAT negativo
- Epatite A. – Esclusione temporanea per 4 mesi dalla guarigione clinica.
- Epatite a etiologia non determinata. – Esclusione Permanente.

Vaccinazioni.

- Virus, batteri o rickettsie inattivati/uccisi. – Esclusione temporanea per 48 ore se il soggetto è asintomatico.
- Tossoidi. – Esclusione temporanea per 48 ore se il soggetto è asintomatico.
- Virus e batteri vivi attenuati (BCG, parotite, febbre gialla, tifo per os, morbillo, rosolia, vaiolo, varicella-zoster, botulino). – Esclusione temporanea per 1 mese se il soggetto è asintomatico.
- Epatite A e B. – Esclusione temporanea per 48 ore se il soggetto è asintomatico.
- Rabbia. – Esclusione temporanea per 48 ore se il soggetto è asintomatico e se non vi è stata esposizione. Se il vaccino è stato somministrato dopo esposizione esclusione temporanea per 1 anno.
- Vaccini dell'encefalite da zecca. – Esclusione temporanea per 48 ore se il soggetto è asintomatico e se non vi è stata esposizione. Se il vaccino è stato somministrato dopo esposizione esclusione temporanea per 1 anno.

Malattie organiche del SNC.

- Epilessia e malattie convulsive in età adulta. – Esclusione Permanente.
- Rilievo anamnestico di epilessia in età infantile se non vi è stata guarigione completa. - Esclusione Permanente.
- Convulsioni febbrili infantili. – Idoneo se non ripetute.
- Convulsioni per le quali sono trascorsi 3 anni dall'ultima terapia anticonvulsiva senza ricadute. – Idoneo.
- Sincope - Esclusione Permanente.
- Neuropatie sistemiche - Esclusione Permanente.
- Psicosi, demenza, nevrosi grave - Esclusione Permanente.
- Neurochirurgia del sistema nervoso centrale - Esclusione Permanente.
- Meningite acuta - Esclusione temporanea fino a completa guarigione e senza reliquari, previa valutazione specialistica.
- Trauma cranico - Esclusione temporanea fino a completa guarigione, previa valutazione medica;
In caso di perdita di coscienza esclusione temporanea per 3 anni.
- Fratture. – Esclusione temporanea fino a guarigione clinica.

Malattie cardiovascolari.

- Rilevanti in atto o pregresse – **Esclusione Permanente.**
- Congenite curate completamente. – **Idoneo.**
- Anomalie elettrocardiografiche. – **Sospensione fino a valutazione con accertamenti clinici.**
- Coronaropatie, Cardiopatie e aritmie gravi, Vasculopatie, Trombosi venose o arteriose, Sindrome di Parkinson. - **Esclusione Permanente.**
- Ipertensione Arteriosa. – **Lieve/media idoneità previa valutazione medica.**
Grave Esclusione Permanente.

Malattie dell'apparato gastroenterico.

- Colite ulcerosa. – **Esclusione Permanente.**
- Malattia di Crohn. - **Esclusione Permanente.**
- Morbo celiaco. – **Idoneità, purché il donatore segua una dieta priva di glutine .**
- Ulcera peptica in fase attiva. – **Esclusione temporanea fino a guarigione documentata .**

Endocrinopatie.

- Malattie della tiroide, del surrene, del pancreas e dell'ipofisi. –
Esclusione Permanente in caso di patologie neoplastiche maligne o autoimmuni;
Esclusione temporanea in caso di patologie infiammatorie, fino a guarigione
Idoneità in caso di ipotiroidismo ben compensato con terapia sostitutiva continua.
- Diabete in trattamento con ipoglicemizzanti orali. - **Idoneo.**
- Diabete in trattamento insulinico. – **Esclusione Permanente.**

Broncopneumopatie

- Broncopneumopatie. – **Esclusione Permanente se grave affezione attiva, cronica o recidivante..**
- Broncopneumopatie acuta. – **Esclusione temporanea per 1 mese dalla cessazione dei sintomi e/o della terapia .**
- Pneumotorace traumatico. – **Esclusione temporanea per 4 mesi dalla guarigione .**
- Pneumotorace spontaneo. – **Esclusione temporanea per 4 mesi dalla guarigione previa valutazione specialistica.**
- Sarcoidosi. – **Esclusione Permanente.**

Trasfusioni e trapianti.

- Infusione di Plasma derivati. – **Esclusione temporanea per 4 mesi.**
- Trasfusione di Emocomponenti. – **Esclusione temporanea per 4 mesi.**
Esclusione Permanente se effettuate in UK dopo il 1980.
- Trapianto di tessuti o cellule di origine umana. – **Esclusione temporanea per 4 mesi.**
- Trapianto di organi. – **Esclusione Permanente .**
- Trapianto di cornea. – **Esclusione Permanente .**
- Xenotrapianti. – **Esclusione Permanente .**

Malaria.

- Donatori che siano vissuti per 5 anni consecutivi in zona a endemia malarica. – **Esclusione temporanea per 3 anni dal rientro della zona malarica.**
- Malaria clinicamente guarita. – **Esclusione Permanente .**
- Soggiorno in zona endemica in assenza di episodi febbrili al rientro. – **Esclusione temporanea per 6 mesi dal rientro della zona malarica**

Altre malattie infettive, Tropicali e subtropicali.

- Viaggi in zone endemiche per malattie tropicali. – Esclusione temporanea per 3 mesi dal rientro (previa valutazione medica).
- Brucellosi. – Esclusione temporanea per 2 anni dalla completa guarigione.
- Febbre Q. – Esclusione temporanea per 2 anni dalla completa guarigione.
- Virus del Nilo. – Esclusione temporanea per 28 giorni dalla completa guarigione.
- SARS. – Donatori asintomatici dopo viaggio in area affetta, esclusione temporanea per 3 mesi dal rientro;
 - Se SARS sospetta esclusione temporanea per 1 mese dalla completa guarigione;
 - Se SARS probabile esclusione temporanea per 3 mese dalla completa guarigione;
- Tripanosomiasi. – Esclusione Permanente .
- Filariasi, Lebbra, Babesiosi. – Esclusione Permanente .
- Amebiasi, Schistosomiasi. – Esclusione Permanente .
- Legionellosi, Leptosirosi . – Esclusione temporanea fino alla completa guarigione, previa valutazione medica.
- Toxoplasmosi. – Esclusione temporanea per 6 mesi dalla completa guarigione.
- Mononucleosi infettiva. – Esclusione temporanea per 6 mesi dalla completa guarigione, previa valutazione specialistica.
- Infezione da CMV. – Esclusione temporanea per 6 mesi dalla completa guarigione, previa valutazione specialistica.
- Malattia di Lyme. – Esclusione temporanea per 6 mesi dalla completa guarigione.
- Puntura di zecca. – Esclusione temporanea per 3 mesi dalla completa guarigione.
- Osteomielite. – Esclusione temporanea per 2 anni dalla completa guarigione.
- Febbre reumatica. – Esclusione temporanea per 2 anni dopo la cessazione dei sintomi.
- Mononucleosi infettiva. – Esclusione temporanea per 6 mesi dalla completa guarigione, previa valutazione medica.
- TBC. – Esclusione temporanea per 2 anni dalla completa guarigione, previa valutazione specialistica.
- Virus erpetici. – Esclusione temporanea per 2 settimane dalla completa guarigione.
- Encefalopatia. – Esclusione Permanente.

Malattie trasmesse per via sessuale.

- Gonorrea. – Esclusione temporanea per 1 anno dal termine della terapia.
- Uretriti non specifiche, *Herpes genitalis*. – Esclusione temporanea fino a guarigione completa.
- Sifilide. – Esclusione Permanente .

Assunzione non prescritta di sostanze farmacologiche.

- Uso non prescritto di farmaci, assunti per via IM o EV, comprese sostanze stupefacenti, steroidi o ormoni a scopo di culturismo fisico. – Esclusione Permanente.
- Alcolismo cronico. – Esclusione Permanente.